

Модель	Производитель	Описание	1
Охранно-пожарная сигнализация серии GALAXY Honeywell Security			
Приемно-Контрольные Приборы GALAXY FLEX			
C005-M-E6	Honeywell	Охранно-пожарная панель Galaxy Flex 20 в пластиковом корпусе, 3 раздела, от 12 до 20 шлейфов, включая 8 беспроводных, от 2 до 6 релейных выходов, до 25 пользователей, журнал событий на 500 записей, журнал СКУД на 500 записей, максимальная емкость АКБ: 1x12в/7Ач. АКБ заказываются отдельно!	12 410,86р.
C005-L-E6	Honeywell	Охранно-пожарная панель Galaxy Flex 20 в пластиковом корпусе, 3 раздела, от 12 до 20 шлейфов, включая 8 беспроводных, от 2 до 6 релейных выходов, до 25 пользователей, журнал событий на 500 записей, журнал СКУД на 500 записей, максимальная емкость АКБ: 1x12в/17Ач. АКБ заказываются отдельно!	15 154,57р.
C006-M-E6	Honeywell	Охранно-пожарная панель Galaxy Flex 50 в пластиковом корпусе, 4 раздела, от 12 до 52 шлейфов, включая 40 беспроводных, от 2 до 22 релейных выходов, до 50 пользователей, журнал событий на 500 записей, журнал СКУД на 500 записей, максимальная емкость АКБ: 1x12в/7Ач. АКБ заказываются отдельно!	16 722,29р.
C006-L-E6	Honeywell	Охранно-пожарная панель Galaxy Flex 50 в пластиковом корпусе, 4 раздела, от 12 до 52 шлейфов, включая 40 беспроводных, от 2 до 22 релейных выходов, до 50 пользователей, журнал событий на 500 записей, журнал СКУД на 500 записей, максимальная емкость АКБ: 1x12в/17Ач. АКБ заказываются отдельно!	18 812,57р.
C007-M-E6	Honeywell	Охранно-пожарная панель Galaxy Flex 100 в пластиковом корпусе, 8 разделов, от 12 до 100 шлейфов, включая 88 беспроводных, от 2 до 46 релейных выходов, до 100 пользователей, журнал событий на 1000 записей, журнал СКУД на 1000 записей, максимальная емкость АКБ: 1x12в/7Ач. АКБ заказываются отдельно!	20 380,29р.
C007-L-E6	Honeywell	Охранно-пожарная панель Galaxy Flex 100 в пластиковом корпусе, 8 разделов, от 12 до 100 шлейфов, включая 88 беспроводных, от 2 до 46 релейных выходов, до 100 пользователей, журнал событий на 1000 записей, журнал СКУД на 1000 записей, максимальная емкость АКБ: 1x12в/17Ач. АКБ заказываются отдельно!	22 470,57р.
Модули расширения для ПКП GALAXY FLEX			
A071-00-01	Honeywell	Модуль на 8 выходов типа "открытый коллектор" для контрольных панелей серии Galaxy Flex	1 410,94р.
A073-22-01	Honeywell	Контроллер двусторонней беспроводной связи RF Portal для контрольных панелей серии Galaxy Flex	6 270,86р.
A074-00-01	Honeywell	Модуль на 1 реле для контрольных панелей серии Galaxy Flex	1 084,94р.
A081-00-01	Honeywell	Модуль связи GSM/GPRS для контрольных панелей серии Galaxy Flex	12 698,38р.
A083-00-01	Honeywell	Модуль Ethernet для контрольных панелей серии Galaxy Flex	10 451,43р.
Приемно-Контрольные Приборы GALAXY DIMENSION			
C048-C-E6	Honeywell	Охранно-пожарная панель GD-48 в металлическом корпусе, 8 разделов, от 16 до 48 шлейфов, от 8 до 14 релейных выходов, до 8 точек прохода, до 100 пользователей, журнал событий ОПС на 1000 записей, журнал СКУД на 1000 записей, место для АКБ: 1x12в/7Ач. АКБ заказываются отдельно!	35 273,57р.

C096-C-E6	Honeywell	Охранно-пожарная панель GD-96 в металлическом корпусе, 16 разделов, от 16 до 96 шлейфов, от 8 до 14 релейных выходов, до 32 точек прохода, до 250 пользователей, журнал событий ОПС на 1500 записей, журнал СКУД на 1000 записей, место для АКБ: 1x12в/7Ач. АКБ заказываются отдельно!	40 211,87р.
C264-C-E6	Honeywell	Охранно-пожарная панель GD-264 в металлическом корпусе, 32 раздела, от 16 до 264 шлейфов, от 8 до 14 релейных выходов, до 32 точек прохода, до 1000 пользователей, журнал событий ОПС на 1500 записей, журнал СКУД на 1000 записей, место для АКБ: 1x12в/7Ач. АКБ заказываются отдельно!	58 554,13р.
C520-C-E6	Honeywell	Охранно-пожарная панель GD-520 в металлическом корпусе, 32 раздела, от 16 до 520 шлейфов, от 8 до 14 релейных выходов, до 64 точек прохода, до 1000 пользователей, журнал событий ОПС на 1500 записей, журнал СКУД на 1000 записей, место для АКБ: 1x12в/7Ач. АКБ заказываются отдельно!	72 663,56р.
Модули расширения для ПКП GALAXY DIMENSION			
E485-2	Honeywell	Модуль расширения на 2 дополнительные линии RS-485 для преобразования GD-264 в GD-520	8 652,22р.
A101	Honeywell	Модуль на 4 реле без корпуса для контрольных панелей серии Galaxy Dimension	2 257,51р.
A079	Honeywell	Модуль мониторинга двух батарей питания	4 302,34р.
E080-04	Honeywell	Модуль Ethernet для контрольных панелей серии Galaxy Dimension	13 064,29р.
C074	Honeywell	Модуль на 4 реле в пластиковом корпусе для контрольных панелей серии Galaxy Dimension	2 888,88р.
C072-22	Honeywell	Модуль расширения RIO на 8 зон и 4 реле в пластиковом корпусе	5 225,71р.
A158-B	Honeywell	Модуль расширения RIO на 8 зон и 4 реле без корпуса	4 703,14р.
P026-22-B	Honeywell	Блок питания 12в/ 2,75А с интегрированным модулем RIO в металлическом корпусе	17 487,08р.
C090	Honeywell	Модуль расширения V-Plex в пластиковом корпусе	7 054,71р.
A160	Honeywell	Модуль расширения V-Plex без корпуса	6 349,24р.
A229	Honeywell	Кабель с разъемом для подключения выходов типа "открытый коллектор" контрольных панелей серии Galaxy Dimension	1 058,21р.
A060	Honeywell	Модуль на 1 реле для контрольных панелей серии Galaxy Dimension	1 410,94р.
Модули подсистемы СКУД для ПКП GALAXY			
C080-22	Honeywell	Модуль управления дверьми в пластиковом корпусе для контрольных панелей серии Galaxy Dimension	18 530,90р.
C081-22	Honeywell	Модуль управления дверьми с интегрированным блоком питания и модулем RIO в металлическом корпусе для контрольных панелей серии Galaxy Dimension	36 238,94р.
MX04-NO	Honeywell	Считыватель MAX4 совмещенный с контроллером на одну дверь, НО контакты реле	24 578,30р.
MX04-NC	Honeywell	Считыватель MAX4 совмещенный с контроллером на одну дверь, НЗ контакты реле	24 577,92р.
MX04-VRC	Honeywell	Вандалозащищенный корпус для считывателей MAX	10 582,07р.
C086	Honeywell	USB-модуль для автоматизированного добавления карт в систему (считыватель в комплект не входит)	36 580,00р.
YX0-0002	Honeywell	Бесконтактная карта для считывателей MAX	620,52р.

YX0-0004	Honeywell	Бесконтактный брелок для считывателей MAX	786,87р.
YX0-0020	Honeywell	Бесконтактный брелок, 125 кГц, серый	522,57р.
C075W	Honeywell	Модуль Doorguard, белый	14 109,43р.
C075W-C	Honeywell	Модуль Doorguard, белый, общий ключ	14 109,43р.
Аксессуары для ПКП GALAXY DIMENSION			
A227	Honeywell	Ключ SPI для хранения конфигурации ПКП Galaxy Dimension (без информации)	3 282,37р.
C087	Honeywell	Программатор ключей SPI Galaxy Dimension	13 461,53р.
A136	Honeywell	Кабель для подключения клавиатуры к ПКП Galaxy Dimension	611,19р.
A234	Honeywell	Кабель RS-232 для программирования ПКП серии Galaxy Dimension	1 825,70р.
A321-C-E6	Honeywell	Плата контрольной панели Galaxy Dimension GD-48	31 746,21р.
A322-C-E6	Honeywell	Плата контрольной панели Galaxy Dimension GD-96	38 800,93р.
A323-C-E6	Honeywell	Плата контрольной панели Galaxy Dimension GD-264/520	54 115,87р.
A250	Honeywell	Плата RIO, встраиваемая в P026-22-B	11 542,98р.
Клавиатуры для ПКП GALAXY			
CP037-22	Honeywell	ЖК-клавиатура МК7 для контрольных панелей серии Galaxy, 2x16 символов	4 023,80р.
CP038-22	Honeywell	ЖК-клавиатура МК7 со встроенным проксимити считывателем для контрольных панелей серии Galaxy, 2x16 символов	8 361,14р.
CP041-00	Honeywell	Сенсорная клавиатура управления для контрольных панелей серии Galaxy, разрешение 640x480 пикселей, слот для SD-карты	37 941,12р.
CP042-00	Honeywell	Сенсорная клавиатура управления со встроенным проксимити считывателем для контрольных панелей серии Galaxy, разрешение 640x480 пикселей, слот для SD-карты	53 872,70р.
CP050-00-01	Honeywell	ЖК-клавиатура МК8 для контрольных панелей серии Galaxy, 2x16 символов, без поддержки кириллицы	8 361,14р.
CP051-00-01	Honeywell	ЖК-клавиатура МК8 со встроенным проксимити считывателем для контрольных панелей серии Galaxy, 2x16 символов, без поддержки кириллицы	11 496,57р.
Беспроводные устройства серии GALAXY			
C079-22	Honeywell	Контроллер беспроводной связи RF-Portal для контрольных панелей серии Galaxy	8 722,59р.
DO800M	Honeywell	Беспроводной магнитоконтактный извещатель, тампер на вскрытие и отрыв от поверхности	4 240,35р.
DF8M	Honeywell	Беспроводной дымовой оптический извещатель со встроенным звуковым оповещателем	14 629,81р.
DET8M	Honeywell	Беспроводной извещатель затопления и температуры	8 905,04р.
ТСРА2В	Honeywell	Беспроводная тревожная кнопка, 2 кнопки	5 724,77р.
ПИК-извещатели серии GALAXY			
IS215T	Honeywell	ПИК-извещатель серии Galaxy, двойной пирозлемент, широкоугольная оптика (линзы Френеля), 12x12м, антисаботажная нижняя зона, тамперная защита от вскрытия	1 155,20р.

IS215TCE	Honeywell	ПИК-извещатель серии Galaxy, двоянный пирозлемент, широкоугольная оптика (линзы Френеля), 12x12м, антисаботажная нижняя зона, тамперная защита от вскрытия, двойная термокомпенсация	1 272,25р.
IS216TCUR	Honeywell	ПИК-извещатель серии Galaxy, двоянный пирозлемент, оптика типа "штора" (линзы Френеля), 10x1,6м, антисаботажная нижняя зона, тамперная защита от вскрытия, двойная термокомпенсация	1 371,75р.
IS220T	Honeywell	ПИК-извещатель серии Galaxy, двоянный пирозлемент, широкоугольная оптика (линзы Френеля), 15x21м или 10x15м, антисаботажная нижняя зона, тамперная защита от вскрытия	1 469,05р.
IS2535T	Honeywell	ПИК-извещатель серии Galaxy, двоянный пирозлемент, широкоугольная оптика (линзы Френеля), 11x12м, антисаботажная нижняя зона, тамперная защита от вскрытия, двойная термокомпенсация, иммунитет от животных весом до 36 кг	1 695,85р.
IS2535TC	Honeywell	ПИК-извещатель серии Galaxy, двоянный пирозлемент, широкоугольная оптика (линзы Френеля), 11x12м, антисаботажная нижняя зона, тамперная защита от вскрытия, двойная термокомпенсация, иммунитет от животных весом до 36 кг, реле с перекидными контактами SPDT	2 311,12р.
IS2560T	Honeywell	ПИК-извещатель серии Galaxy, двоянный пирозлемент, широкоугольная оптика (линзы Френеля), 18x26м, антисаботажная нижняя зона, тамперная защита от вскрытия, двойная термокомпенсация	1 654,15р.
IS25100TC	Honeywell	ПИК-извещатель серии Galaxy, двоянный пирозлемент, оптика типа "штора" (линзы Френеля), 30x6м, антисаботажная нижняя зона, тамперная защита от вскрытия, двойная термокомпенсация	2 429,64р.
Комбинированные ПИК+СВЧ извещатели серии GALAXY			
DT7235-EU	Honeywell	Комбинированный ПИК+СВЧ извещатель, 11x11м, иммунитет от животных до 45 кг	3 074,18р.
DT7435-EU	Honeywell	Комбинированный ПИК+СВЧ извещатель, 11x11м, иммунитет от животных до 18 кг	3 774,32р.
DT7450-EU	Honeywell	Комбинированный ПИК+СВЧ извещатель, 15x18м	3 837,97р.
DT7550C-EU	Honeywell	Комбинированный ПИК+СВЧ извещатель, 15x18м, антимакирование	4 197,92р.
DT7360-EU	Honeywell	Комбинированный ПИК+СВЧ извещатель, 15м, 360°, зеркальная оптика, антимакирование, потолочное исполнение	6 784,86р.
Аксессуары для извещателей движения серии GALAXY			
SMB10	Honeywell	Комплект из 5 шт. шарнирных кронштейнов для настенного крепления извещателей движения серии Galaxy	324,10р.
SMB10T	Honeywell	Комплект из 5 шт. шарнирных кронштейнов с тампером для настенного крепления извещателей движения серии Galaxy	1 820,95р.
SMB10C	Honeywell	Комплект из 5 шт. потолочных кронштейнов для извещателей движения серии Galaxy	424,33р.
Извещатели разбития стекла серии Galaxy			
FG730	Honeywell	Акустический извещатель разбития стекла, радиус действия 9м, память тревог, прямоугольный, накладной	1 796,08р.
FG1608AS	Honeywell	Акустический извещатель разбития стекла со встроенным СМК, радиус действия 2,4м	2 756,67р.

FG1615T	Honeywell	Акустический извещатель разбития стекла, радиус действия 4,6 м, тамперный контакт, прямоугольный, накладной	2 544,50р.
FG1625TAS	Honeywell	Акустический извещатель разбития стекла, радиус действия 7,5 м, память тревог, тамперный контакт, накладной, прямоугольный	2 544,50р.
FG1625F	Honeywell	Акустический извещатель разбития стекла, радиус действия 7,6 м, память тревог, врезной, прямоугольный	2 041,90р.
FG1625RT	Honeywell	Акустический извещатель разбития стекла, радиус действия 7,6 м, память тревог, накладной, круглый	2 900,79р.
FG1625RFM	Honeywell	Акустический извещатель разбития стекла, радиус действия 7,5 м, память тревог, врезной, круглый	2 811,54р.
FG701	Honeywell	Тестер для извещателей разбития стекла серии Galaxy	5 300,44р.
Магнитоконтактные извещатели Galaxy			
MPS20W	Honeywell	Магнитоконтактный извещатель для деревянных, пластиковых и алюминиевых дверей/ окон, прямоугольный, накладной , 2-х проводный, белый, 2 клеммы подключения, зазор 25 мм	307,27р.
MPS20TW	Honeywell	Магнитоконтактный извещатель для деревянных, пластиковых и алюминиевых дверей/ окон, прямоугольный, накладной , 2-х проводный, белый, 3 клеммы подключения, зазор 25 мм	297,03р.
EMPS75/W	Honeywell	Магнитоконтактный извещатель для деревянных, пластиковых и алюминиевых дверей/ окон, врезной тамперный шлейф, белый, 5 клемм подключения, зазор 20 мм	201,19р.
MPS45W	Honeywell	Миниатюрный магнитоконтактный извещатель для деревянных, пластиковых и алюминиевых дверей/ окон, прямоугольный, накладной , 2-х проводный, белый, в комплекте кабель 0,3м, зазор 19 мм	222,41р.
EMPS85W	Honeywell	Магнитоконтактный извещатель для деревянных, пластиковых и алюминиевых дверей/ окон, прямоугольный, накладной , тамперный шлейф, белый, в комплекте кабель 0,3м, зазор 20 мм	264,84р.
MPS9W	Honeywell	Магнитоконтактный извещатель для деревянных, пластиковых и алюминиевых дверей/ окон, врезной , белый, в комплекте кабель 0,3м, зазор 32 мм	264,84р.
EMPS10W	Honeywell	Магнитоконтактный извещатель для деревянных, пластиковых и алюминиевых дверей/ окон, врезной , белый, тамперный шлейф, в комплекте кабель 0,3м, зазор 12 мм	233,38р.
EMPS70W	Honeywell	Магнитоконтактный извещатель для деревянных, пластиковых и алюминиевых дверей/ окон, врезной , белый, тамперный шлейф, в комплекте кабель 0,3м, зазор 20 мм	233,38р.
MPS50	Honeywell	Магнитоконтактный извещатель для ворот, накладной , в комплекте армированный кабель 0,76м, зазор 20 мм	1 362,97р.
EMPS50	Honeywell	Магнитоконтактный извещатель для ворот, с тамперным шлейфом, накладной , в комплекте армированный кабель 0,76м, зазор 20 мм	1 102,52р.
947-75WH	Honeywell	Магнитоконтактный извещатель для металлических дверей, врезной , белый, 2 клеммы подключения, зазор 19 мм	828,90р.
958	Honeywell	Магнитоконтактный извещатель промышленного исполнения, накладной , 2-х проводный, в комплекте L-образный кронштейн и армированный кабель 61 см, зазор 60 мм	2 226,26р.
940WH	Honeywell	Миниатюрный магнитоконтактный извещатель, накладной , белый, клеммы, зазор 19 мм	593,33р.

943WG-WH	Honeywell	Миниатюрный магнитоконтактный извещатель, накладной , белый, в комплекте кабель 0,3м, зазор 25 мм	450,67р.
951WG-WH	Honeywell	Магнитоконтактный извещатель для деревянных, пластиковых и алюминиевых дверей/ окон, врезной , белый, в комплекте кабель 0,3м, зазор 32 мм	466,76р.
Вибрационные извещатели			
SC100	Honeywell	Сейсмический извещатель, радиус действия 5м, 4 уровня чувствительности, питание 8-16VDC/3mA, IP43, диапазон рабочих температур -40...+70°C	10 015,60р.
SC105	Honeywell	Сейсмический извещатель для АТМ-терминалов, радиус действия 3м, 4 уровня чувствительности, питание 8-16VDC/3mA, IP43, диапазон рабочих температур -40...+70°C	8 544,36р.
SC110	Honeywell	Монтажное основание для установки сейсмических извещателей SC100/SC105 на бетонных неподвижных поверхностях	1 378,33р.
SC111	Honeywell	Монтажный комплект для установки сейсмических извещателей SC100/SC105 на подвижных поверхностях (например, двери сейфов и т.д.)	6 856,56р.
SC112	Honeywell	Комплект для защиты замочной скважины двери сейфа	4 751,74р.
SC113	Honeywell	Тестовый передатчик для сейсмических ихвещателей среии SC	1 690,00р.
SC114	Honeywell	Армированный кабель для сейсмических извещателей среии SC, 8 жил, 1,8 м	2 351,36р.
SC115	Honeywell	Внешний тестовый передатчик для сейсмических ихвещателей среии SC	20 503,09р.
SC116	Honeywell	Корпус для врезного монтажа в стену сейсмических извещателей серии SC	8 076,13р.
SC117	Honeywell	Корпус для врезного монтажа в пол сейсмических извещателей серии SC	11 763,40р.
SC118	Honeywell	Переходная пластина 4мм для комплекта SC112	1 093,74р.
PC.09000.20	Honeywell	Сейсмический извещатель VIPER GLX, радиус действия 2,5м	1 378,33р.
Тревожные кнопки			
269R	Honeywell	Тревожная кнопка, корпус из нержавеющей стали, две независимые группы контактов	1 801,93р.
270R	Honeywell	Тревожная кнопка, пластиковый корпус, две независимые группы контактов	1 674,63р.
Температурные датчики			
TS300	Honeywell	Температурный датчик со встроенным термосенсором и возможностью подключения внешнего сенсора, дисплей, 2 релейных выхода	5 512,61р.
T280R	Honeywell	Внешний температурный сенсор для TS300, температурный диапазон -40°C...+60°C, в комплекте кабель 4,5м	1 590,50р.
Устройства оповещения			
AG8WB	Honeywell	Внешний оптико-акустический оповещатель Active Guard синий строб, 116дБ/м, Ni-Cd батарея в комплекте	4 876,85р.
Программное обеспечение			
R060-CD-L	Honeywell	Программное обеспечение Remote Servicing Suite для конфигурирования контрольных панелей серии Galaxy (без аппаратного ключа защиты)	11 927,97р.
R061-CD-DG	Honeywell	Программное обеспечение Remote Servicing Suite для конфигурирования контрольных панелей серии Galaxy с аппаратным ключем защиты	30 145,99р.
R062-CD-DG	Honeywell	Пользовательское программное обеспечение User Management Suite с аппаратным ключем защиты	7 440,00р.

YY0-0010	Honeywell	Аппаратный ключ для защиты от копирования для инженерной и пользовательской версий ПО RSS	10 021,72р.
-----------------	------------------	---	-------------